Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 443406

Pilas integradas



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443406

Grifo electrónico para lavabo mural:

Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V integradas.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min. Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado L.130 mm.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

llave de corte.

Fijación mural.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443406

Alimentación	A pilas 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	130 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS WWRAS
Garantía	30 g

VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual



Ahorro de agua del 90%



Pilas integradas en el cuerpo del grifo



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



