## **Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2**

Ref. 700100



## **DESCRIPCIÓN**

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2 - Ref. 700100

Grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Ajuste lateral de la temperatura con palanca estándar y limitador de temperatura ajustable.

Garantía 30 años.

## **VENTAJAS**



Ahorro de agua del 85%



Latón macizo cromado




Mantenimiento por la parte delantera sin desmontar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2 - Ref. 700100

Racor	H3/8"
Tecnología	Temporizada
Altura de la salida	60 mm
Longitud del caño	115 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS 📜 🙆 🗓
Garantía	30 g



© DELABIE https://www.delabie.es