Panel de ducha TEMPOMIX

Ref. 790350

Temporizado mezclador



VENTAJAS



Ahorro de agua de 80%




Selección de la temperatura en el grifo mezclador



Mango de ducha amovible



Panel en aluminio, grifería en latón



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha TEMPOMIX - Ref. 790350

Panel de ducha temporizado con mango de ducha:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".

Grifo mezclador TEMPOMIX con limitador de temperatura ajustable.

Pulsación suave.

Temporización ~30 segundos.

Caudal de 11 l/min a 3 bar.

Mango de ducha deslizante en altura sobre barra cromada con flexo.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Producto diseñado para soportar choques térmicos y químicos conforme a la normativa vigente.

Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha TEMPOMIX - Ref. 790350

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizada
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	11 l/min
Acabado	Aluminio
Normativas y certificaciones	ACS BELEAGUA
Garantía	30g GARANTIA

© DELABIE https://www.delabie.es