## Inodoro suspendido 700 S TC

Ref. 160710

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Antivandálico



## **VENTAJAS**



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Sanitarios antivandálicos

## **DESCRIPCIÓN**

Inodoro suspendido 700 STC - Ref. 160710

Inodoro suspendido para instalación transmuro en patinillo de instalaciones. Inodoro con longitud de 700 mm ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acadabo pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Taza embutida, sin soldaduras, garantizar una mayor higiene.

El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más

Borde con efecto agua integrado.

Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.

Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.

Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).

Parte inferior cerrada.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.

Peso: 16,5 kg. Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inodoro suspendido 700 S TC - Ref. 160710

Altura	350 mm
Longitud	700 mm
Ancho	360 mm
Espesor	1,5 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE ©
Garantía	30gg GRANTIA

