Lavamanos mural SXS mecánico

Ref. 181310

Inox 304 pulido satinado - Accionamiento con la rodilla - Sin peto



DESCRIPCIÓN

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 181310

Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin peto trasero.

Versión sin grifería.

Existe la versión completa, con grifería y premezclador (ref. 182310).

Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 4,3 kg. Garantía 30 años.

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 181310

Altura	250 mm
Longitud	385 mm
Ancho	385 mm
Espesor	0,8 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 ER





