Grifo ducha de prelavado con grifo mezclador

Ref. 5833

Con grifo de llenado y caño orientable



VENTAJAS



Llenado rápido: caudal total en 1/4 de vuelta



Racor giratorio antitorsión y blindaje de PVC



Confort: manetas ergonómicas, caño orientable



Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical

DESCRIPCIÓN

Grifo ducha de prelavado con grifo mezclador - Ref. 5833

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado adaptado al uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador para fregadero, entre ejes 150 mm con:

- Cabezas de válvulas con mecanismo reforzado y manetas ergonómicas.
- Riostra con tuercas y colas M1/2".

Grifo de llenado con caño orientable L.200.

- Caudal total de 25 l/min en un 1/4 de vuelta.
- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y maneta ergonómica.

Mango de ducha negro con chorro ajustable y caudal de 10 l/min en la salida (ref. 433009).

Mango de ducha con difusor antical con picos y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de latón.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.

Estos modelos de conjuntos de prelavado pueden instalarse lo más cerca posible del peto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo ducha de prelavado con grifo mezclador - Ref. 5833

Alimentación	1/2"
Altura	1110-1230 mm
Altura de la salida	305-545 mm
Caudal	25 l/min con grifo de llenado; 10 l/min con el mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Latón cromado
Garantía	30g GARANTA

