Lavabo TEK con 2 pulsadores

Ref. 161360

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con drenaje oculto



VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Adecuado para sanitarios antivandálicos

DESCRIPCIÓN

Lavabo TEK con 2 pulsadores - Ref. 161360

Lavabo mural.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.

Incluye un grifo temporizado: pulsador a prueba de manipulaciones con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos.

Con 2 pulsadores para agua fría/agua caliente.

Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil limpieza y antivandálico.

Sin orificio rebosadero.

Se suministra con sifón.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 8,6 kg. Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavabo TEK con 2 pulsadores - Ref. 161360

Altura	385 mm
Longitud	395 mm
Ancho	400 mm
Espesor	1,2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y	CE ACS
certificaciones	and the
Garantía	30 SE

