Bastidor para urinario TEMPOFIX 3

Ref. 543006

Bastidor de acero para urinario Ø35



VENTAJAS



Instalación rápida y fácil : premontado



Altura y entre ejes regulable



Adaptable al grosor del tabique



Compatibilidad con fluxores electrónicos a pilas

DESCRIPCIÓN

Bastidor para urinario TEMPOFIX 3 - Ref. 543006

Bastidor para urinario Ø35, kit 1/2:

Bastidor empotrado de acero epoxi negro adosado.

Fijación al suelo y al muro de carga mediante los anclajes suministrados.

Distancia entre ejes regulable de 95 a 280 mm.

Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm.

Manguito de desagüe con junta de estanqueidad de Ø 50 y tubo con boquilla de Ø 35.

Se suministra premontado.

Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.

Compatible con los tabiques macizos de 13 a 120 mm.

Se suministra con caja de empotramiento.

Fluxor configurado para la purga de la red, con protección y accesorios de conexión.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con la referencias: 430006, 430016, 430026, 430036, 778700 o 778707.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bastidor para urinario TEMPOFIX 3 - Ref. 543006

Racor	1/2"
Altura	985 - 1385 mm
Profundidad	160 - 220 mm
Ancho	430 mm
Acabado	Acero epoxi negro
Garantía	30 gg



