## Grifo mezclador mecánico de lavabo

Ref. 25061T1

Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150

PVP indicativo sin IVA España 2025: 223,93 €

## **DESCRIPCIÓN**

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 25061T1

Grifo mezclador mecánico de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador mecánico de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150 con salida BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima, entregado sin montaje.

Caño con interior liso.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Control por palanca de cable.

Sin tirador, sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxdable.

Grifo mezclador mecánico especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 25061T1

Racor	H3/8"
Altura de la salida	195 mm
Longitud del caño	150 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS B
Garantía	30 SE GARANTIA
Reparabilidad	50g REPARABULUD



## **VENTAJAS**



Higiene total : interior liso limita las bacterias




Higiene : salida BIOSAFE higiénica sin rejilla



Ergonomía : palanca de cable para un fácil agarre



Confort : altura y salida del caño óptimas



© DELABIE