Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490106

Pilas integradas

PVP indicativo sin IVA España 2025: 392,83 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490106

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:

Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V integradas.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min. Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño

Cuerpo de acero inoxidable cromado.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura estándar ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490106

Alimentación	Pilas 6 V
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	70 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS BELGADUA DVGW COOT ON EX 15091 SVGW C E
Garantía	30 g



VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua




Higiene: sin contacto manual



Pilas integradas en el cuerpo del grifo



Electroválvula integrada



DELABIE

Reparabilidad



© DELABIE https://www.delabie.es