Inodoro suspendido S21 S TC

Ref. 160310

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Antivandálico

PVP indicativo sin IVA España 2025: 927,10 €



DESCRIPCIÓN

Inodoro suspendido S21 S TC - Ref. 160310

Inodoro suspendido para instalación transmuro en patinillo de instalaciones. Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Taza embutida, sin soldaduras, garantizar una mayor higiene.

El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda

Borde con efecto agua integrado.

Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.

Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.

Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).

Parte inferior cerrada.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.

Peso: 11 kg. Garantía 30 años.

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Sanitarios antivandálicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inodoro suspendido S21 S TC - Ref. 160310

Altura	350 mm
Longitud	535 mm
Ancho	360 mm
Espesor	1,5 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE ©
Garantía	30 g





