Grifo mezclador de ducha Securitouch

Ref. 2739T

Grifo mezclador mural monomando, maneta recta

PVP indicativo sin IVA España 2025: 245,35 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha Securitouch - Ref. 2739T

Grifo mezclador monomando mural de ducha.

Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico \emptyset 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta recta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4". Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos de salud, residencias de tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con certificado NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS



Higiene: interior liso para limitar las bacterias



Securitouch: aislamiento térmico antiescaldamiento



Higiene máxima: bajo volumen de agua



Ergonomía: maneta recta para un mejor agarre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha Securitouch - Ref. 2739T

| Racor | M1/2" |
|---------------------------------|--|
| Tecnología | Grifo mezclador de ducha Securitouch |
| Ancho | 182 mm |
| Caudal | 9 l/min |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | ACS WRAS PROBLEMENT OF THE PRO |
| Garantía | 30 SE |
| Reparabilidad | 50g REPARALLOAD |
| | |

