Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 493500

A red (transformador empotrado)

PVP indicativo sin IVA España 2024: 592,44 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493500

Grifo mezclador electrónico mural para lavabo:

Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min. Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño

Cuerpo de acero inoxidable cromado L.220 mm.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Llaves de corte.

Fijación mural.

Entradas de agua empotradas 1/2".

Alimentación superior o inferior.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

VENTAJAS



Ahorro máximo del 80% de agua



Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico integrado



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493500

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	220 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS (€ 🔭 🦫 SVGW
Garantía	30 gg

